



2014
FİYAT LİSTESİ
&
ÜRÜN KATALOĞU



HAKKIMIZDA

2011 yılında KAVRAM VANA ARMATÜR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. adıyla kurulmuş olan firmamız pirinç hammaddeden pres baskı ve döküm olarak, çeşitli su ve gaz valfleri, radyatör valf ve rakorları üretiminde Türkiye pazarında önemli ve köklü bir yere sahip olmak için çalışmalar yapmaktadır.

Daima sağlam adımlarla ileriye hedefleyen firmamızda tüm üretim ve yönetim kadroları tam bir ekip halinde çalışmakta ve her geçen gün teknoloji yatırımını, üretim kapasitesini ve kalite performansını geliştirerek çağımızla paralel olarak değişen müşteri talepleri doğrultusunda, yeni dizaynlar tasarlayarak ürün çeşitlerini genişletmektedir.

Tüm ekibimiz için öncelikli hedefler, "Toplam Kalite", "Müşteri Memnuniyeti" ve "Modern İşletmecilik" tir. Tamamı kendi bünyemizde üretilmekte olan bütün ürünlerimiz TSE kalite belgeli olup, montaj aşamasında %100 testten geçmektedir.

Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışındaki bazı firmalara da özel sipariş üzerine pres-baskı veya döküm olmak üzere birçok çeşit ve ebatta mamül üretilmektedir.

Çağımız ile aynı paralellikte büyüyüp, değişime ayak uyduran dinamik ekibimizin tüm çalışma ve gayretlerinde tek bir gaye vardır, o da KAVRAM VANA markasının kendi sektöründe tüm herkes için kalite ve güven duygusu uyandırmasıdır.





PN10 TS EN 13828 KÜRESEL VANA



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
101	1/2	80	9.80
102	3/4	60	14.10
103	1"	40	22.20
104	1 1/4	25	36.30
105	1 1/2	16	55.50
106	2"	12	74.70



PN16 TS EN 13547 KÜRESEL VANA



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
201	1/2	80	9.80
202	3/4	60	14.10
203	1"	40	22.20
204	1 1/4	25	36.30
205	1 1/2	16	55.50
206	2"	12	74.70
207	2 1/2	10	127.20
208	3"	6	195.90
209	4"	4	275.70



TS EN 331 MOP5 DOĞALGAZ VANASI



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
301	1/2	80	9.80
302	3/4	60	14.10
303	1"	40	22.20
304	1 1/4	25	36.30
305	1 1/2	16	55.50
306	2"	12	74.70



HAFİF TİP KÜRESEL VANA (DOLU KÜRE)

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
400-1	2"	14	68.70
401-1	2 1/2	6	119.20
402-1	3"	4	182.80
403-1	4"	2	266.70

HAFİF TİP KÜRESEL VANA

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
400	2"	14	66.70
401	2 1/2	6	113.10
402	3"	4	175.70
403	4"	2	244.40



ERKEK - DIŞİ KELEBEK VANA



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
701	1/2	150	9.80
702	3/4	100	14.10
703	1"	50	22.20

DIŞİ - DIŞİ KELEBEK VANA



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
801	1/2	150	9.80
802	3/4	100	14.10
803	1"	50	22.20

ERKEK - ERKEK KELEBEK VANA

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
901	1/2	150	Üretim Aşamasında
902	3/4	100	15.20
903	1"	50	Üretim Aşamasında

HORTUM UÇLU KÜRESEL VANA

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
250	1/2	100	10.50
251	3/4	75	15.20
252	1"	50	24.20

MİNİ KÜRESEL VANA

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
1049	1/8	-	7.50
1050	1/4	-	7.50
1051	3/8	-	7.50
1052	1/2	250	7.25
1053	3/4	-	11.00

KÜRESEL BAĞÇE MUSLUĞU

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2801	1/2 (KOLLU)	80	11.90
2802	1/2 (KELEBEK)	80	11.90
2803	3/4 (KOLLU)	80	13.10
2804	3/4 (KELEBEK)	80	13.10

KÜRESEL BAS

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2805	3/4	80	13.30
2806	3/4 (Rekorlu)	50	19.40



TAHARAT MUSLUĞU

KOD	ÜRÜN	KOLİ	FİYAT
2600	TAH.KUMLU	-	5.80
2601	TAH. KROM	-	6.80



FİLTRELİ TAHARAT MUSLUĞU

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2804	1/2	250	8.70



MİNİ ÇAMAŞIR

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2808	3/4	200	9.20



MUSLUK GRUBU

KOD	ÜRÜN	KOLİ	FİYAT
3200	UZUN	-	21.25
3201	KISA	-	21.25
3202	ÇAMAŞIR	-	21.25



DELİKLİ - DELİKSİZ UZATMALAR

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
3014	1/2	250	5.35
3015	3/4	175	7.10
3016	3/4 (DELİKSİZ)	175	5.90
3017	BAS UZATMA	-	-

UZATMALAR

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2900	1 cm	-	1.75
2901	1,5 cm	-	2.05
2902	2 cm	-	2.40
2903	2,5 cm	-	2.70
2904	3 cm	-	3.00
2905	4 cm	-	4.70
2906	5 cm	-	5.00





YAYLI KLAPE

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2400	3/4	125	7.70
2401	1"	70	8.80
2402	1 1/4	80	13.50
2403	1 1/2	40	16.30
2404	2"	20	20.50
2405	2 1/2	15	44.40
2406	3"	8	67.90
2407	4"	4	93.60



SARI KLAPE

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2500	3/4	125	16.90
2501	1"	70	19.50
2502	1 1/4	80	29.75
2503	1 1/2	40	44.40
2504	2"	20	61.50
2505	2 1/2	15	97.00
2506	3"	8	149.75
2507	4"	4	264.50



İTALYAN TİP EMNİYET VENTİLİ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
1601	1/2	-	57.70
1602	3/4	-	85.50
1603	1"	-	103.50
1604	1 1/4	-	167.00
1605	1 1/2	-	184.60
1606	2"	-	235.40



DÜZ EMNİYET VENTİLİ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
1610	1/2	-	68.75
1611	3/4	-	85.40
1612	1"	-	101.80
1613	1 1/4	-	132.60
1614	1 1/2	-	164.70
1615	2"	-	215.80



KÖŞE EMNİYET VENTİLİ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
1620	1/2	-	76.40
1621	3/4	-	102.50
1622	1"	-	105.20
1623	1 1/4	-	152.40
1624	1 1/2	-	184.00
1625	2"	-	230.90



EMNİYET VENTİLİ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
1630	1/2 (Krom Em. Ven.)	-	11.80
1631	1/2 (Term. Em. Ven.)	-	12.40
1632	1/2 (Term.Em.Mandallı)	-	12.70
1633	1/4 (Prujör)	-	1.90



SARI VANTUZ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
5070	1"	50	21.10
5071	1 1/4"	40	29.35
5072	1 1/2"	30	32.70
5073	2"	25	37.50



ÇALPARALI ÇEKVALF

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2200	1/2"	200	9.20
2201	3/4"	150	12.20
2202	1"	100	18.90
2203	1 1/4"	75	28.20
2204	1 1/2"	50	38.40
2205	2"	30	53.50
2206	2 1/2"	15	97.90
2207	3"	8	128.30
2208	4"	4	230.30



DİK ÇEKVALF SESSİZ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2300	1/2"	200	8.00
2301	3/4"	150	10.90
2302	1"	100	15.50
2303	1 1/4"	75	22.20
2304	1 1/2"	50	31.30
2305	2"	30	51.50
2306	2 1/2"	15	126.80
2307	3"	8	156.30
2308	4"	4	Fiyat Sorunuz



PİSLİK TUTUCU

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
1020	1/2"	200	8.50
1021	3/4"	150	11.10
1022	1"	100	18.50
1023	1 1/4"	75	29.30
1024	1 1/2"	50	35.30
1025	2"	30	59.60
1026	2 1/2"	15	103.00
1027	3"	8	139.40
1028	4"	4	390.90



STOP VANA

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2600	1/2	80	12.30
2601	3/4	50	15.80

ŞİBER VANA

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2602	1/2	80	Fiyat Sorunuz
2603	3/4	50	Fiyat Sorunuz
2604	1"	40	Fiyat Sorunuz
2605	1 1/4	30	Fiyat Sorunuz
2606	1 1/2	25	Fiyat Sorunuz
2607	2"	15	Fiyat Sorunuz

HORTUM RAKORU

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2700	1/2	700	1.85
2701	3/4	350	2.90
2702	1"	200	3.80
2703	1 1/4	150	6.20
2704	1 1/2	100	7.90
2705	2"	60	14.80
2706	2 1/2	40	26.50
2707	3"	30	35.40
2708	4"	20	61.90

ÇUBUK HORTUM RAKORU

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
4020	1/8 (6-8-10-12 mm)	-	1.95
4021	1/4 (6-8-10-12 mm)	-	2.30
4022	3/8 (6-8-10-12 mm)	-	2.15
4023	1/2 (6-8-10-12 mm)	-	2.00

DÜZ REKOR

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
1030	1/2	200	5.90
1031	3/4	150	8.90
1032	1"	100	14.30



KÖŞE REKOR

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
901	1/2	-	8.90
902	3/4	-	12.85
903	1"	-	23.00

SAAT RAKORU

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2710	3/4(Saat Rekoru Tek)	-	4.65

DEPO REKORU

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
5080	1/2	-	7.95
5081	3/4	-	11.50
5082	1"	-	16.20
5083	1 1/4	-	28.30
5084	1 1/2	-	35.40
5085	2"	-	51.60

SİNTİNE DEPO REKORU

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
5090	1/2	-	17.70
5091	3/4	-	23.60
5092	1"	-	32.40
5093	1 1/4	-	56.00
5094	1 1/2	-	67.80
5095	2"	-	103.20

SARI KURTAĞZI EŞ UÇLU

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2750	1/2"	-	17.40
2751	3/4"	-	26.30
2752	1"	-	36.00
2753	1 1/4"	-	69.00

SARI KURTAĞZI İÇ DİŞLİ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2760	1/2"	-	10.90
2761	3/4"	-	15.20
2762	1"	-	25.10
2763	1 1/4"	-	45.60



SARI KURTAĞZI DİŞ DİŞLİ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2770	1/2"	-	11.30
2771	3/4"	-	15.20
2772	1"	-	21.80
2773	1 1/4"	-	39.70

NİPEL

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
4030	1/8	-	1.50
4031	1/4	-	1.80
4032	3/8	-	1.65
4033	1/2	-	1.90
4034	3/4	-	2.55
4035	1"	-	4.40
4036	1 1/4	-	10.90
4037	1 1/2	-	13.60
4038	2"	-	16.80

ORANTILI NİPEL

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
4040	1/4 x 1/8	-	1.95
4041	3/8 x 1/8	-	2.20
4042	3/8 x 1/4	-	2.15
4043	1/2 x 1/4	-	2.20
4044	1/2 x 3/8	-	1.75
4045	3/4 x 1/2	-	2.45
4046	1" x 1/2	-	4.40
4047	1" x 3/4	-	4.60

REDİKSİYON

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT	KOD	ÖLÇÜ	FİYAT
4050	1/4 x 1/8	1.25	4059	1" x 3/8	5.00
4051	3/8 x 1/8	1.75	4060	1" x 1/2	3.70
4052	3/8 x 1/4	1.70	4061	1" x 3/4	3.55
4053	1/2 x 1/8	1.95	4062	1 1/4 x 3/4	13.00
4054	1/2 x 1/4	1.90	4063	1 1/4 x 1"	8.85
4055	1/2 x 3/8	1.65	4064	1 1/2 x 1"	18.90
4056	3/4 x 1/4	4.00	4065	1 1/2 x 1 1/4	12.40
4057	3/4 x 3/8	4.00	4066	2" x 1 1/4	22.70
4058	3/4 x 1/2	1.95	4067	2" x 1 1/2	22.10



SARI LÜLE

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2780	1/2 - 1/4	-	2.80
2781	1/2 - 3/8	-	2.80
2782	3/4 - 1/2	-	4.00
2783	1" - 1/2	-	6.70
2784	1" - 3/4	-	6.70

DİRSEK

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
3070	1/8	-	3.70
3071	1/4	-	3.70
3072	3/8	-	3.70
3073	1/2	-	4.70
3074	3/4	-	7.70
3075	1"	-	11.50
3076	1 1/4	-	33.90
3077	1 1/2	-	51.60
3078	2"	-	58.95

KUYRUKLU DİRSEK

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
3060	1/8	-	3.70
3061	1/4	-	3.70
3062	3/8	-	3.95
3063	1/2	-	5.00
3064	3/4	-	7.80
3065	1"	-	11.80
3066	1 1/4	-	45.70
3067	1 1/2	-	54.50
3068	2"	-	70.50

TE

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
4010	1/8	-	3.95
4011	1/4	-	3.95
4012	3/8	-	4.45
4013	1/2	-	5.75
4014	3/4	-	8.70
4015	1"	-	13.90
4016	1 1/4	-	44.20
4017	1 1/2	-	58.90
4018	2"	-	82.50

MANŞON

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
3080	1/8	-	1.45
3081	1/4	-	1.90
3082	3/8	-	2.30
3083	1/2	-	2.80
3084	3/4	-	3.40
3085	1"	-	7.95
3086	1 1/4	-	16.10
3087	1 1/2	-	23.00
3088	2"	-	31.00



OTOMATİK REKOR

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2720	1/4	-	11.00
2721	3/8	-	11.00
2722	1/2	-	11.00



SARI KONİK REKOR

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
1640	1 1/4	-	11.50
1641	3/8	-	12.65
1642	1/2	-	15.00
1643	3/4	-	20.65
1644	1"	-	28.60
1645	1 1/4	-	45.70
1646	1 1/2	-	66.35
1647	2"	-	103.20



KÖR TAPA

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
3090	1/8	-	1.35
3091	1/4	-	1.30
3092	3/8	-	1.70
3093	1/2	-	2.00
3094	3/4	-	2.80
3095	1"	-	3.85
3096	1 1/4	-	9.75
3097	1 1/2	-	18.75
3098	2"	-	24.75



HORTUM TE

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
4001	6 mm	-	4.00
4002	8 mm	-	5.50
4003	10 mm	-	8.00
4004	12 mm	-	11.00
4005	16 mm	-	19.50



HORTUM EKİ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
4010	6 mm	-	1.90
4011	8 mm	-	2.45
4012	10 mm	-	3.65
4013	12 mm	-	6.20
4014	16 mm	-	9.50
4015	20 mm	-	9.50



PLASTİK FLATÖR

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
4070	3/8	-	14.10
4071	1/2	-	14.50
4072	3/4	-	17.30
4073	1"	-	19.30
4074	1 1/4	-	57.30
4075	1 1/2	-	61.00
4076	2"	-	64.20

BAKIR FLATÖR

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
4080	1/2	-	53.70
4081	3/4	-	64.30
4082	1"	-	73.45
4083	1 1/4	-	128.00
4084	1 1/2	-	139.50
4085	2"	-	159.00

GÜNEŞ ENERJİSİ FLATÖRÜ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
4090	1/2	-	14.45
4091	3/4	-	17.25
4092	1"	-	19.30

KROM TOPLU FLATÖR

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
5000	1/2	-	22.50
5001	3/4	-	25.50
5002	1"	-	28.00
5003	1 1/4	-	89.00
5004	1 1/2	-	92.50
5005	2"	-	96.50

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
2740	1/2"	-	57.50
2741	3/4"	-	57.50
2742	1"	-	137.10
2743	1 1/4"	-	196.00
2744	1 1/2"	-	211.00
2740	2"	-	273.65
2741	1/2" REK.	-	67.00
2742	3/4" REK.	-	67.00



AYARLI KELEPÇE

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
6001	8 - 12	1000	0.24
6002	10 - 16	1000	0.25
6003	13 - 19	1000	0.26
6004	16 - 25	1000	0.28
6005	19 - 26	1000	0.50
6006	20 - 32	1000	0.52
6007	23 - 35	1000	0.53
6008	25 - 40	800	0.54
6009	28 - 48	700	0.59
6010	30 - 45	600	0.60
6011	32 - 50	600	0.61
6012	40 - 60	600	0.64
6013	44 - 64	400	0.67
6014	50 - 70	400	0.78
6015	60 - 80	400	0.87
6016	70 - 90	300	0.90
6017	80 - 100	100	0.98
6018	90 - 110	100	1.02
6019	100 - 120	100	1.15
6020	110 - 130	50	1.25
6021	115 - 135	50	1.30
6022	120 - 140	50	1.30
6023	130 - 150	50	1.35
6024	140 - 160	50	1.49
6025	146 - 164	50	1.73
6026	150 - 170	50	2.10
6027	160 - 180	50	2.46
6028	170 - 190	50	2.70
6029	180 - 200	40	2.95
6030	190 - 210	25	3.47
6031	200 - 220	25	3.84
6032	210 - 230	25	4.15
6033	220 - 240	25	4.47
6034	230 - 250	25	4.87
6035	240 - 260	25	5.23
6036	250 - 270	25	5.66

HORTUMSAN KELEPÇE

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT
6050	1"	50	2.30
6051	1 1/4"	50	2.50
6052	1 1/2"	50	2.75
6053	2"	50	3.10
6054	2 1/2"	50	3.50
6055	3"	50	4.00
6056	4"	50	4.40
6057	5"	25	4.90
6058	6"	25	5.70

TEFLON BANT

KOD	ÜRÜN	KOLİ	FİYAT
6080	KÜÇÜK	-	0.95
6081	BÜYÜK	-	3.85



ÜRÜN KATALOĞU

KÜRESEL VANA TS EN 13828




KULLANIM ALANLARI

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında
- İçme suyu tesisatlarında
- Şehir suyu şebekelerinde.

GENEL ÖZELLİKLER

- TS CEN/EN 13828 Türk Standartları Enstitüsü Onayı.
- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- Kol üzerinde Açık-Kapalı işareti.
- Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- Krom kaplama küre.
- Sıcaklık -10°C + 120°C
- Kalın PVC kaplı çelik kol.

TEKNİK ÇİZİM



ANMA ÖLÇÜSÜ	DN (G)	d1	L	K	T	E
1/2"	15	14-14	54	80	15	37
3/4"	20	19-19	61	95	16	53
1"	25	24-24	73	115	17	55
1 1/4"	32	30-30	83	115	20	59
1 1/2"	40	38-38	95	125	22	77
2"	50	46-47	113	145	26	90

Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Kapak-Bonnet	CuZn40Pb2
3. Küre-Ball	CuZn40-Pb2-Krom Kaplama
4. Mil-Stem	CuZn39Pb3
5. Teflon-Seals	PTFE
6. Kol-Lever	ST37
7. O-Ring-O-Ring	EPDM
8. Somun-Nut	10

KÜRESEL VANA TS EN 13547




KULLANIM ALANLARI

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında
- Akaryakıt ve tarımsal Amaçlı Sulama Tesisatlarında
- Uygun Endüstriyel alanların Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinde
- Hava Tesisatında

GENEL ÖZELLİKLER

- TS CEN/EN 13547 Türk Standartları Enstitüsü Onayı.
- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- Kol üzerinde Açık-Kapalı işareti.
- Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- Krom kaplama küre.
- Sıcaklık -10°C + 120°C
- Kalın PVC kaplı çelik kol.

TEKNİK ÇİZİM



ANMA ÖLÇÜSÜ	DN (G)	d1	L	K	T	E
1/2"	15	14-14	54	80	15	37
3/4"	20	19-19	61	95	16	53
1"	25	24-24	73	115	17	55
1 1/4"	32	30-30	83	115	20	59
1 1/2"	40	38-38	95	125	22	77
2"	50	46-47	113	145	26	90
2 1/2"	65	58-63	132	230	28	107
3"	80	70-80	149	250	30	120
4"	100	85-98	174	250	35	135

Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Kapak-Bonnet	CuZn40Pb2
3. Küre-Ball	CuZn40-Pb2-Krom Kaplama
4. Mil-Stem	CuZn39Pb3
5. Teflon-Seals	PTFE
6. Kol-Lever	ST37
7. O-Ring-O-Ring	EPDM
8. Somun-Nut	10

KÜRESEL VANA TS EN 331 MOP5




KULLANIM ALANLARI

- Gaz tesisatlarında
- Uygun Endüstriyel alanların Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinde
- Hava Tesisatında

GENEL ÖZELLİKLER

- TS EN 331 MOP5 Türk Standartları Enstitüsü Onayı.
- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- Kol üzerinde Açık-Kapalı işareti.
- Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- Krom kaplama küre.
- Sıcaklık -10°C + 120°C
- Kalın PVC kaplı çelik kol.

TEKNİK ÇİZİM



ANMA ÖLÇÜSÜ	DN (G)	d1	L	K	T	E
1/2"	15	14-14	54	80	15	37
3/4"	20	19-19	61	95	16	53
1"	25	24-24	73	115	17	55
1 1/4"	32	30-30	83	115	20	59
1 1/2"	40	38-38	95	125	22	77
2"	50	46-47	113	145	26	90

Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Kapak-Bonnet	CuZn40Pb2
3. Küre-Ball	CuZn40-Pb2-Krom Kaplama
4. Mil-Stem	CuZn39Pb3
5. Teflon-Seals	PTFE
6. Kol-Lever	ST37
7. O-Ring-O-Ring	EPDM
8. Somun-Nut	10

KÜRESEL VANA EKONOMİK




KULLANIM ALANLARI

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında
- Akaryakıt ve tarımsal Amaçlı Sulama Tesisatlarında
- Uygun Endüstriyel alanların Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinde
- Hava Tesisatında

GENEL ÖZELLİKLER

- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- Kol üzerinde Açık-Kapalı işareti.
- Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- Krom kaplama küre.
- Sıcaklık -10°C + 120°C
- Kalın PVC kaplı çelik kol.

TEKNİK ÇİZİM




ANMA ÖLÇÜSÜ	DN (G)	d1	L	K	T	E
2"	50	46	102	145	22	90
2 1/2"	40	35	116	180	26	92
3"	50	46	142	230	31	112
4"	50	42	163	230	36	112

Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Kapak-Bonnet	CuZn40Pb2
3. Küre-Ball	CuZn40-Pb2-Krom Kaplama
4. Mil-Stem	CuZn39Pb3
5. Teflon-Seals	PTFE
6. Kol-Lever	ST37
7. O-Ring-O-Ring	EPDM
8. Somun-Nut	10

ERKEK DİŞİ KELEBEK VANA



TEKNİK ÇİZİM



KULLANIM ALANLARI

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında
- Uygun Endüstriyel alanların Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinde
- Tarımsal sulama ve peyzaj alanlarında
- Hava Tesisatında

GENEL ÖZELLİKLER

- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- Kol üzerinde Açık-Kapalı işareti.
- Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- Krom kaplama küre.
- Sıcaklık -10°C + 120°C
- Statik toz boyalı alüminyum kol


ANMA ÖLÇÜSÜ	DN (G)	d1	L	K
1/2"	15	14	41	58
3/4"	20	19	51	64
1"	25	24	53	75

Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Kapak-Bonnet	CuZn40Pb2
3. Küre-Ball	CuZn40-Pb2-Krom Kaplama
4. Mil-Stem	CuZn39Pb3
5. Teflon-Seals	PTFE
6. Kol-Lever	ETİAL160
7. O-Ring-O-Ring	EPDM
8. Somun-Nut	10

DİŞİ DİŞİ KELEBEK VANA



TEKNİK ÇİZİM



KULLANIM ALANLARI

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında
- Uygun Endüstriyel alanların Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinde
- Tarımsal sulama ve peyzaj alanlarında
- Hava Tesisatında

GENEL ÖZELLİKLER

- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- Kol üzerinde Açık-Kapalı işareti.
- Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- Krom kaplama küre.
- Sıcaklık -10°C + 120°C
- Statik toz boyalı alüminyum kol


ANMA ÖLÇÜSÜ	DN (G)	d1	L	K
1/2"	15	14	41	58
3/4"	20	19	51	64
1"	25	24	53	73

Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Kapak-Bonnet	CuZn40Pb2
3. Küre-Ball	CuZn40-Pb2-Krom Kaplama
4. Mil-Stem	CuZn39Pb3
5. Teflon-Seals	PTFE
6. Kol-Lever	ETİAL 160
7. O-Ring-O-Ring	EPDM
8. Somun-Nut	10

ERKEK ERKEK KELEBEK VANA



TEKNİK ÇİZİM



KULLANIM ALANLARI

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında
- Uygun Endüstriyel alanların Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinde
- Tarımsal sulama ve peyzaj alanlarında
- Hava Tesisatında

GENEL ÖZELLİKLER

- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- Kol üzerinde Açık-Kapalı işareti.
- Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- Krom kaplama küre.
- Sıcaklık -10°C + 120°C
- Statik toz boyalı alüminyum kol


ANMA ÖLÇÜSÜ	DN (G)	d1	L	K
1/2"	-	-	-	-
3/4"	20	19	51	64
1"	-	-	-	-

Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Kapak-Bonnet	CuZn40Pb2
3. Küre-Ball	CuZn40-Pb2-Krom Kaplama
4. Mil-Stem	CuZn39Pb3
5. Teflon-Seals	PTFE
6. Kol-Lever	ETİAL 160
7. O-Ring-O-Ring	EPDM
8. Somun-Nut	8

HORTUM UÇLU KÜRESEL VANA



TEKNİK ÇİZİM



KULLANIM ALANLARI

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında
- Tarımsal sulama ve peyzaj alanlarında
- Hava Tesisatında

GENEL ÖZELLİKLER

- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- Kol üzerinde Açık-Kapalı işareti.
- Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- Krom kaplama küre.
- Sıcaklık -10°C + 120°C
- Kalın PVC kaplı çelik kol.


ANMA ÖLÇÜSÜ	DN (G)	d1	L	K	K	K
1/2"	15	14	63	80	24	40
3/4"	20	19	73	92	28	42
1"	25	24	89	115	34	52

Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Kapak-Bonnet	CuZn40Pb2
3. Küre-Ball	CuZn40-Pb2-Krom Kaplama
4. Mil-Stem	CuZn39Pb3
5. Teflon-Seals	PTFE
6. Kol-Lever	ST37
7. O-Ring-O-Ring	EPDM
8. Somun-Nut	10

FİLTRELİ TAHRAT MUSLUĞU



TEKNİK ÇİZİM



KULLANIM ALANLARI

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında
- Mutfak tesisatının filtrelenmesinde
- Klozet tesisatının filtrelenmesinde

GENEL ÖZELLİKLER


- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- Krom kaplama küre.
- Sıcaklık -10°C + 120°C
- Kalın PPVC kelebek kolu

Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Kapak-Bonnet	CuZn40Pb2
3. Küre-Ball	CuZn40-Pb2-Krom Kaplama
4. Mil-Stem	CuZn39Pb3
5. Teflon-Seals	PTFE
6. Kol-Lever	ETİAL160
7. O-Ring-O-Ring	EPDM
8. Vida - Screw	3x8

KÜRESEL MİNİ ÇAMAŞIR MUSLUĞU



TEKNİK ÇİZİM



KULLANIM ALANLARI

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında
- Çamaşır makinası tesisatının dar alanlarında

GENEL ÖZELLİKLER

- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- Krom kaplama küre.
- Sıcaklık -10°C + 120°C
- Statik toz boyalı alüminyum kol


Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Kapak-Bonnet	CuZn40Pb2
3. Küre-Ball	CuZn40-Pb2-Krom Kaplama
4. Mil-Stem	CuZn39Pb3
5. Teflon-Seals	PTFE
6. Kol-Lever	ETİAL 160
7. O-Ring-O-Ring	EPDM
8. Vida - Screw	3x8

KÜRESEL BAHÇE MUSLUĞU**KULLANIM ALANLARI**

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında
- Tarımsal sulama ve peyzaj alanlarında
- Ev tesisatlarında

GENEL ÖZELLİKLER

- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- Kol üzerinde Açık-Kapalı işareti.
- Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- Krom kaplama küre.
- Sıcaklık -10°C + 120°C
- Kalın PVC kaplı çelik kol.

TEKNİK ÇİZİM


Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Kapak-Bonnet	CuZn40Pb2
3. Küre-Ball	CuZn40-Pb2-Krom Kaplama
4. Mil-Stem	CuZn39Pb3
5. Teflon-Seals	PTFE
6. Kol-Lever	ETİAL160
7. O-Ring-O-Ring	EPDM
8. Somun-Nut	10

KÜRESEL BAS MUSLUĞU**KULLANIM ALANLARI**

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında

GENEL ÖZELLİKLER

- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.
- Kol üzerinde Açık-Kapalı işareti.
- Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring.
- Krom kaplama küre.
- Sıcaklık -10°C + 120°C
- Kalın PVC kaplı çelik kol.

TEKNİK ÇİZİM

Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Kapak-Bonnet	CuZn40Pb2
3. Küre-Ball	CuZn40-Pb2-Krom Kaplama
4. Mil-Stem	CuZn39Pb3
5. Teflon-Seals	PTFE
6. Kol-Lever	ETİAL 160
7. O-Ring-O-Ring	EPDM
8. Somun-Nut	10

HORTUM REKORU



KULLANIM ALANLARI

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında
- Uygun Endüstriyel alanların Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinde
- Hava Tesisatında

GENEL ÖZELLİKLER

- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.

TEKNİK ÇİZİM



Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2

DÜZ REKOR



KULLANIM ALANLARI

- Sıcak ve soğuk su tesisatlarında
- Uygun Endüstriyel alanların Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerinde
- Hava tesisatında

GENEL ÖZELLİKLER

- Maksimum akışkanlık için tam geçiş.
- ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı.
- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası.

TEKNİK ÇİZİM



Parça Adı	Malzeme
1. Gövde-Body	CuZn40Pb2
2. Masura Somun - Roller Nut	CuZn40Pb2

SERTİFİKALARIMIZ





KAVRAM VANA ARMATÜR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel.:(0212) 475 64 64 - Fax:(0212) 475 64 66
info@kavramvana.com

Yetkili Bayii

www.kavramvana.com